

دفترچه راهنما آب مرکبات گیر برناکو
BRC502



قبل از استفاده از دستگاه، لطفا دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه فرمایید.

از اتصال به برق. مطمئن شوید که با ولتاژ مطابقت داشته باشد

دستورالعمل های ایمنی مهم

*قبل از استفاده از دستگاه، بدنه اصلی، از جمله سیم برق و .. نصب شده باشد باید به طور کامل برای هر گونه نقص بررسی شود. به عنوان مثال، اگر دستگاه بر روی یک سطح سخت افتاده باشد، دیگر نباید از آن استفاده کرد. حتی آسیب نامرئی ممکن است اثرات نامطلوبی بر ایمنی عملکرد دستگاه داشته باشد.

*اجازه ندهید دستگاه یا سیم برق آن با سطوح داغ تماس پیدا کند یا با هیچ منبع حرارتی تماس پیدا نکند.

*همیشه پس از استفاده دوشاخه را از پریز جدا کنید. در صورت بروز هرگونه نقص و همچنین قبل از تمیز کردن دستگاه.

*هنگامی که دوشاخه را از پریز جدا می کنید، هرگز سیم برق را نکشید. اجازه ندهید سیم برق آزادانه آویزان شود.

*این دستگاه فقط باید با پیوست های ارائه شده توسط سازنده و مطابق با اهداف نوشته شده مورد استفاده قرار بگیرد.

*کودکان از خطراتی که ممکن است هنگام کار با وسایل برقی رخ دهد آگاه نیستند. بنابراین چنین وسایلی را از کودکان دور نگه دارید.

*در صورت آسیب ناشی از استفاده نادرست یا عدم رعایت این دستورالعمل ها هیچ مسئولیتی پذیرفته نخواهد شد.

*این دستگاه فقط برای مصارف خانگی و برای کاربردهای تجاری در نظر گرفته شده است

*به منظور رعایت مقررات ایمنی و جلوگیری از خطرات،

تعمیرات لوازم برقی باید توسط خدمات پس از فروش انجام شود.

توسط پرسنل واجد شرایط انجام می شود. در صورت نیاز به تعمیر، لطفاً دستگاه را به یکی از بخش‌های خدمات مشتریان ما ارسال کنید.

*قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار باید طبق توضیحات قسمت تمیز شود.

عملیات مراقبت و نظافت عمومی

عمل

*محفظه نگهداری در قسمت زیرین دستگاه را باز کرده و مخروط آبمیوه گیری را خارج کنید.

*محفظه آبمیوه گیری را به محور محرک واحد پایه وصل کنید.

*الک تفاله را در ظرف قرار دهید.

*مخروط آبمیوه گیری را روی محور محرک قرار دهید

*خروجی را به سمت بالا فشار دهید تا مطمئن شوید که عصاره استخراج شده در ظرف باقی می ماند.

*با این حال، آب میوه را می‌توان مستقیماً در ظرف مناسبی که زیر دهانه قرار می‌گیرد جمع آوری کرد: در این حالت، دهانه باید به سمت پایین باشد.

*دوشاخه را در یک پریز دیواری مناسب قرار دهید.

*میوه را از وسط نصف کنید و یکی از نیمه ها را به آرامی روی مخروط فشار دهید و قسمت برش خورده آن رو به پایین باشد.

*هنگامی که فشار به مخروط وارد شود، شفت محرک به

طور خودکار شروع به چرخش می کند. وقتی فشار روی مخروط برداشته شود، دستگاه خاموش می شود.

* هنگام فرآوری مقادیر بیشتر میوه، الک پالپ باید هر از چند گاهی در صورت لزوم خالی شود.

* برای جمع آوری عصاره ، ظرف مناسبی را زیر دهانه قرار دهید. دهانه را به سمت پایین فشار دهید. آب استخراج شده اکنون مستقیماً داخل ظرف می رود. پس از جمع آوری مقدار مورد نظر آب، دهانه را دوباره به سمت بالا فشار دهید.

* مطمئن شوید که دوشاخه پس از استفاده از پریز جدا شده است.

مراقبت و نظافت عمومی

* قبل از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز جدا کنید.

* برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، واحد پایه یا سیم برق را با آب تمیز نکنید و آنها را در آب غوطه ور نکنید.

* از مواد ساینده، محلول های تمیزکننده خشن یا برس های سخت برای تمیز کردن استفاده نکنید.

* واحد پایه را می توان با یک پارچه کمی مرطوب و بدون پرز پاک کرد.

* اتصالات باید با استفاده از آب گرم و مواد شوینده ملایم کاملاً تمیز شوند. غربال پالپ را می توان در ماشین ظرفشویی نیز تمیز کرد.